

报告编号:YXE20221978



191112052467

检测报告

TEST REPORT

宁波杉杉新材料科技有限公司

浙江甬信检测技术有限公司

Zhejiang Yongxin Testing Technology Co., Ltd.



检测声明

一、本报告加盖本公司检测检测专用章及防伪章后生效。本报告不得复制、篡改、伪造、变造、变更及不当使用均无效。其责任人将承担相关法律责任。本公司保留对
名无效。

二、本检测报告只对所检样品的检测结果负责；对委托单位自行采集的样品，本公司仅对送检样品负责。

三、用户对本报告若有异议，可在收到本报告之日起十五日内向本公司书面提出异议。逾期不提出，则视为认可本报告。

四、未经本公司书面批准，不得以任何形式复制（全文复制除外）本报告；任何对本报告的涂改、伪造、变更及不当使用均无效。其责任人将承担相关法律责任。本公司保留对

五、除客户特别申明并支付样品保管费外，超过合同约定保存时间或标准规定时效的样品均不再保留。

六、本公司对本报告的检测数据保守秘密。

地 址：浙江省 宁波高新区 新梅路 299 号辅楼一楼西侧

报告编号:YXE20221978



检测报告

样品类别	土壤、地下水	来样方式	采样
采样日期	2022-8-23	检测日期	2022-8-23~2022-9-6
受检单位	宁波杉杉新材料科技有限公司		

受检地址	浙江省宁波市海曙区明泰工业园区聚才路1号
------	----------------------

项目类别	检测项目	检测位置	仪器型号
土壤			

pH 值	土壤 pH 值的测定 电位法 HJ 962-2018	pH 计 YX-SB-010
甲苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的 测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法	气相色谱质谱仪

石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	土壤和沉积物 石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀) 的测定 气相色谱法 HJ 1021-2019	气相色谱仪 YX-SB-207
---	---	--------------------



检测结果

表 1.2 土壤检测结果

采样时间	检测点位	检测项目	采样深度	检测结果	标准限值	样品性状
2022-8-23	检测点位1#	石油烃	0-0.5	29		砂壤土、黄棕、潮
		(C ₁₀ -C ₄₀)	2.0-2.5	<6	4500	中壤土、暗灰、湿
		(mg/kg)	4.0-4.5	8		重壤土、灰、湿
		邻苯二甲酸丁	0-0.5	<0.2		砂壤土、黄棕、潮
		基苯基酯	2.0-2.5	<0.2	900	中壤土、暗灰、湿
		(mg/kg)	4.0-4.5	<0.2		重壤土、灰、湿
	检测点位2#	邻苯二甲酸二	0-0.5	<0.1		砂壤土、黄棕、潮
		E:121°27'11.523163" (2-乙基己基)	2.0-2.5	<0.1	121	中壤土、暗灰、湿
		N:29°50'17.851118" 酯 (mg/kg)				
		(mg/kg)				
		(mg/kg)				
		(mg/kg)				
		pH 值				
		(无量纲)				
		甲苯				
		正辛酯	2.0-2.5	<0.2	2812	中壤土、暗灰、湿
			4.0-4.5	<0.2	900	重壤土、灰、湿
			0-0.5	<0.1		砂壤土、黄棕、潮
浙江雨信检测技术有限公司			2.0-2.5	<0.1	1.5	中壤土、暗灰、湿

报告编号:YXE20221978



[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
采样时间	检测点位	检测项目	采样深度 (m)	检测结果	标准限值	样品性状
		邻苯二甲酸二	0-0.5	<0.1		砂土、灰、潮
		(2-乙基己基)	2.0-2.5	<0.1	121	砂壤土、黄棕、潮
		酯 (mg/kg)	4.0-4.5	<0.1		中壤土、灰、湿
	检测点位 2#	邻苯二甲酸二	0-0.5	<0.2		砂土、灰、潮
		酯 (mg/kg)	4.0-4.5	<0.2		中壤土、灰、湿
2022-8-23	E:121°27'11.314426" N:29°50'14.626624"	正辛酯	2.0-2.5	<0.2	2812	砂壤土、黄棕、潮
		(mg/kg)	4.0-4.5	<0.2		中壤土、灰、湿
		甲苯	0-0.5	<0.1		砂土、灰、潮
		苯并(a)芘	2.0-2.5	<0.1	1.5	砂壤土、黄棕、潮
		(μg/kg)	4.0-4.5	<0.1		中壤土、灰、湿
		(mg/kg)	0-0.5	7.55		砂土、暗棕、潮
		石油烃	2.0-2.5	7.42	—	重壤土、灰、湿
		pH 值				
			4.0-4.5	7.70		粘土、灰、湿
			0-0.5	<1.3		砂土、暗棕、潮
			2.0-2.5	<1.3	1200	重壤土、灰、湿
			4.0-4.5	<1.3		粘土、灰、湿
			0-0.5	18		砂土、暗棕、潮
	检测点位 4#	(C ₁₀ -C ₄₀)	2.0-2.5	51	4500	重壤土、灰、湿
		(mg/kg)	4.0-4.5	35		粘土、灰、湿



检测结果

表 1-4 土壤检测结果

检测结果

表 1-5 土壤检测结果

采样点编号	采样深度 (cm)	检测项目	检测结果	检测单位	检测日期	检测人

报告编号:YXE20221978

检测结果

表 2 地下水检测结果

采样日期	检测点位置	检测项目	单位	检测结果	标准限值	样品性状
2022-8-23	2A01 7#	pH 值	无量纲	7.8	—	
		甲苯	μg/L	<1.4	1400	
		石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	mg/L	0.16	—	微黄
		邻苯二甲酸丁基苄基酯*	mg/L	<0.0025	—	微嗅
		邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯*	μg/L	<2.5	300	微浑
		邻苯二甲酸二正辛酯*	mg/L	<0.0025	—	
		苯并(a)芘	μg/L	<0.004	0.50	
	2B01 8#	pH 值	无量纲	7.9	—	
		甲苯	μg/L	<1.4	1400	
		石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	mg/L	0.13	—	微黄
		邻苯二甲酸丁基苄基酯*	mg/L	<0.0025	—	微嗅
		邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯*	μg/L	<2.5	300	微浑
		邻苯二甲酸二正辛酯*	mg/L	<0.0025	—	
		苯并(a)芘	μg/L	<0.004	0.50	
		pH 值	无量纲	8.2	—	
		甲苯	μg/L	<1.4	1400	
		石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	mg/L	0.13	—	微黑

表 3 检测布点示意图



“□” 表示土壤检测点
“☆” 表示地下水检测点

*****报告结束*****

编制: 1 审核: 1

批准: 杨新 日期: 2022.9.08